


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

1-1-2020

**PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL**

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right.

YARUMAL-ANTIOQUIA

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

INTRODUCCIÓN

La ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal incorpora la ética ambiental en las actividades que se desarrollen diariamente, integrando a sus procedimientos de gestión las responsabilidades asociadas al Medio Ambiente.

Como instrumento para implementar la ética ambiental, la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal ha diseñado un Procedimiento de Gestión Ambiental, a partir del compromiso que tiene la institución con sus Políticas de responsabilidad frente al medio Ambiente. En este documento se contemplan y se explican los procedimientos desarrollados por la ESE y que han estado dirigidos a la conservación del medio ambiente, tales como, la actualización obligatoria del PGIRASA (Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades), El Protocolo para el Uso Eficiente del Agua y la Energía, El Programa de Paisaje y El Protocolo de Manejo de Plagas.

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE

Compromiso y responsabilidad con el Medio Ambiente La ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal se compromete a respetar los procesos naturales, protegiendo la diversidad de fauna, flora y medio ambiente en general. Con dicho fin, la organización se compromete a establecer lineamientos en esta materia a través del comité de gestión ambiental y sanitaria así, el personal institucional adoptara mecanismos de educación y promoción en el buen uso de tecnologías limpias, Manejo apropiado de desechos, segregación adecuada en la fuente y uso de los recursos no renovables. Cada proceso deberá generar acciones en pro del auto cuidado y la responsabilidad social.

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es documentar la metodología que utiliza la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal para el desarrollo de Procedimientos para la Gestión Ambiental, con el fin de compensar, eliminar o reducir a plazos racionales, los impactos ambientales producidos por la actividad diaria.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, servicios, procesos e instalaciones de la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, que implique cualquier procedimiento dirigido a la disminución, eliminación o compensación de los impactos ambientales producidos por la prestación del servicio en la institución.

3. DEFINICIONES

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

PGIRASA: Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.

Política Ambiental: Intenciones generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental como lo expresado formalmente por la alta gerencia.

Recursos Naturales: Es todo aquel elemento, material o energético, que existe en estado natural y que sirve para cubrir las necesidades biológicas para desarrollar una actividad económica, o bien para satisfacer las demandas sociales.

	E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:

4. DESARROLLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

<i>N_o</i>	ACTIVIDAD	OBJETIVOS	INDICADORES	RESPONSABLE
1	PGIRASA: Es el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades, donde se diseñaron e implementaron estrategias de manejo integral de los residuos de actividades de salud y afines, con el fin de solucionar los conflictos ambientales y sociales y prevenir los riesgos a la salud de las comunidades, en consideración a que este tipo de residuos, que se generan en todos los municipios del país, presuponen un factor de riesgo sanitario y ambiental significativo, para lo cual se realizarán las siguientes actividades: Revisión y actualización de la normatividad ambiental vigente y la matriz de requisitos legales ambientales.	- Capacitar el personal en temas de educación ambiental. - Generar procesos eficientes en la prestación del servicio de aseo. - Disminuir las áreas afectadas por mala disposición de residuos. - Fomentar la cultura del reciclaje y la reutilización. - Tratamiento de residuos y estrategias de mejora en la prestación del servicio. - Identificar una tecnología adecuada para reincorporar al ciclo productivo los residuos.	- Indicador de destinación para tratamiento térmico con combustión (IDTCC). - Indicador de destinación para tratamiento térmico sin combustión (IDTSC). - Indicador de destinación para tratamiento químico (IDTQ). - Indicador de destinación para aprovechamiento (IDA). - Indicador de destinación para relleno sanitario (IDR). - Indicador de destinación para relleno de seguridad (IDRS).	- LUZ MARINA PEREZ PÉREZ - LAURA NATALI GIL

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	• Revisión y actualización de aspectos e impactos ambientales producidos por la prestación del servicio. • Definición de planes, programas y proyectos ambientales: Formulación de objetivos, metas, actividades, indicadores, responsables, recursos, presupuesto. • Controlar la generación de residuos sólidos. • Disminuir la presión sobre los recursos naturales. • Minimizar los costos de las tarifas del servicio de aseo. • Reducir gastos destinados a subsanar efectos de la mala gestión de residuos.	• Identificar y prevenir enfermedades asociados a la gestión inadecuada de residuos. • Identificación y priorización de impactos ambientales generados.		
--	---	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	• Disminuir los impactos negativos sociales, económicos y ambientales. • Prolongar la vida útil del sitio de disposición final de los residuos. • Lograr mejoras en la prestación del servicio. • Instaurar tecnologías eficientes para el aprovechamiento de residuos. • Garantizar condiciones aptas que no afecten la salud pública dentro de la institución. • Comercializar residuos reciclables y reutilizables. • Las Direcciones Departamentales, Distritales y Locales de Salud, efectuarán la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en las actividades de que trata el			
--	---	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	artículo 2 del Decreto 351 de 2014, en relación con los factores de riesgo para la salud humana. • Se presenta a la Secretaría Seccional de Salud y Protección social de Antioquia cada que ellos lo requieran. • El documento se realiza con base en el Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, y se divide en dos grandes componentes: ✓ Componente de Gestión Interna: Diagnóstico, Programa de capacitación y socialización, Plan de contingencias para el manejo de residuos, Programa de seguridad y salud al trabajador,			
--	--	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	Cronograma de actividades para la implementación del PGIRASA Tratamiento interno de residuos con riesgo biológico o infeccioso (aplica para aquellos casos en que el generador realice esta actividad en sus instalaciones), y Etapa de seguimiento componente gestión interna. ✓ Componente de Gestión Externa: Requisitos generales para la gestión externa de residuos, Obligaciones del generador en materia de recolección y transporte de residuos o desechos			
--	--	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	peligrosos, Requisitos técnicos para los vehículos automotores a que hace referencia el parágrafo del artículo 2.8.10.7 del Decreto 780 de 2016 y requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015 y requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015, y Etapa de seguimiento componente gestión externa.			
2	PROTOCOLO PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA: Por la importancia que tienen estos dos recursos el Hospital San Juan de Dios de Yarumal ha diseñado este protocolo estableciendo algunas prácticas	• Crear una campaña de sensibilización, con el fin de concientizar a las personas que utilizan el servicio de agua a no dejar las llaves	• Socialización del Protocolo del uso eficiente del agua y la energía. • Conferencia de sensibilización sobre el uso de manera consiente el agua.	• LAURA NATALI GIL

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	socialmente sostenibles que deberán ser implementadas en las Subdirecciones, Direcciones, Oficinas y Grupos Internos de Trabajo para lograr una reducción de los impactos ambientales generados por las actividades propias de la Entidad y colaboradores de manera individual. Desarrollando las siguientes actividades: Para el uso eficiente de agua: • No dejar los grifos abiertos mientras se realicen actividades de limpieza. • Verificar que cierren bien los grifos una vez que ha terminado de hacer uso del agua. • El personal de limpieza y aseo debe procurar reducir las superficies que sean lavadas con manguera y utilizar la limpieza manual con escoba siempre que sea posible.	abiertas y usar de manera consiente el agua. • Sensibilizar el uso eficiente de la energía promoviendo el uso de las bombillas, lámparas y tomacorrientes sólo cuando sea necesario. • Capacitar de manera continua al personal encargado del servicio integral de aseo y jardinería en temas sobre el uso racional y eficiente del agua y la energía. • Crear fondos de pantalla que sean puestos en todas las áreas que tenga a su cargo equipos de cómputo, con mensajes que promuevan el uso eficiente de la energía, apagando los equipos si no	• Conferencia de sensibilización sobre el uso de manera consiente de la energía. • Capacitación al personal encargado del servicio integral de aseo y jardinería. • Capacitación al personal de mantenimiento para que brinde inmediata atención a los daños de la infraestructura. • Instalación de stickers aprobados por la Entidad. • Identificación de los puntos estratégicos de recolección de aguas lluvias. • Instalación de los embaces con área o agua para los sanitarios. • Evaluación de techos donde puedan ser incorporadas tejas transparentes y revisión de las que necesiten cambio.	
--	---	---	---	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	- En el área de los jardines, se deben ajustar los riegos a períodos de tiempo y horarios con baja evaporación. - Usar adecuadamente los servicios sanitarios y no utilizarlos como basureros. - Desde el puesto de trabajo realizar campañas de información y formación entre los compañeros para promover el ahorro de agua. - Si se detectara un funcionamiento incorrecto, fugas o goteos, se debe reportar mediante el formulario google establecido por el área de mantenimiento, la cual, adoptará las acciones pertinentes, evitando así gastos innecesarios. - El área de mantenimiento deberá actuar con rapidez ante fugas o averías de las instalaciones, sin	son usados durante un tiempo prolongado (media hora o más), no olvide que la mejor forma de ahorrar energía es apagándolos. - Capacitar al personal de mantenimiento para que presten una inmediata atención a los eventos de fuga de agua que puedan ocurrir. - Implementar con el área de sistemas el uso de salvapantallas que deja la pantalla en negro en todos los equipos de la institución. - Proponer en uso de sensores en las lámparas para que se apaguen cuando no estén en uso.	- Mantenimiento y cambio de bombillas y lámparas para que iluminen al máximo. - Revisión semanal de daños y averías en la infraestructura. - Seguimiento de las facturas de energía y agua. - Socialización de planes incentivos al personal de aseo y jardinería por el buen uso del agua.	
--	---	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	importar la magnitud, debe garantizar la eficacia y rapidez de las reparaciones. - Las directivas de la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, deberán controlar el consumo de agua de la Entidad a través de la facturación mensual del agua, incluyendo los modelos de consumo en relación con el número de personas. - Conocer y participar en la implementación de los programas de ahorro y uso eficiente del agua y vigías ambientales. - La empresa que ejecuta el contrato de servicio Integral de Aseo, debe implementar políticas de ahorro para minimizar el consumo de agua en su operación diaria.	- Crear stickers en los computadores que sensibilicen al personal con equipos a su cargo para que los apaguen cuando no estén en uso. - Crear publicidad en zonas estratégicas de la institución que promuevan el buen uso del agua y la energía. - Llevar indicadores de seguimiento a las facturas de energía y agua para observar la disminución del costo. - Crear incentivos por el buen uso del agua con el personal de aseo y jardinería, y por el buen uso de la energía con el personal que tenga a su cargo equipos de cómputo.		
--	---	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	• Proponer el uso de reductores de caudal de agua en las llaves. • Implementar el uso de botellas de arena o agua en tanques del sanitario. • Cotizar sensores lavamanos y garantizar sensor o llaves de pedal en lavamanos quirúrgicos. • Aumentar la eficiencia de las mangueras que se utilizan para el riego de los jardines con la utilización de la boquilla de chorro de niebla para garantizar el correcto uso del agua. Para el uso eficiente de la energía: • Ahorrar energía usando las salvapantallas que deja la pantalla en negro. • Apagar el computador, las impresoras y los demás aparatos	• Ubicar en puntos estratégicos de la entidad baldes que nos permitan la recolección del agua lluvia para el riego de jardines y para el llenado de las lavadoras. • Evaluar y gestionar los lugares donde puedan instalarse tejas transparentes que permitan el aprovechamiento de la luz solar. • Restringir el uso del ascensor con exclusividad para el camillaje de pacientes. Los empleados deberán utilizar las escaleras. • Realizar un proyecto de cotización de paneles solares para la energía.		
--	--	---	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	eléctricos, si va a ausentarse de su puesto por más de una hora y al finalizar la jornada laboral. • Los cargadores de los celulares siguen consumiendo energía si están conectados innecesariamente. ¡Desenchúfelos! • Apagar las luces que no sean necesarias y aprovechar al máximo la luz natural. • Apagar las luces de las áreas administrativas durante las horas del almuerzo. • Mantener limpias las bombillas y lámparas para que iluminen al máximo y sustituir las viejas bombillas incandescentes por instalación de bombillos led. • El área que realiza mantenimiento a las instalaciones eléctricas y	• Tener en cuenta a la hora de comprar artículos eléctricos se recomienda fijarse en los que consumen menos. Esto se indica con las etiquetas energéticas A+, A++ o A+++. • Realizar una revisión cada 8 días por los servicios haciendo búsqueda activa de daños y averías de infraestructura, sistemas eléctricos y de aguas.		
--	--	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	aires acondicionados, deberá comprobar el buen estado de la infraestructura. • Los funcionarios, contratistas y personal de servicios generales deben apagar las luces al salir del baño. • Conocer y participar en la implementación de los programas de ahorro y uso eficiente de energía y vigías ambientales. • Realizar un inventario de los lugares donde realmente es necesario el uso de aires acondicionados y verificar su correcto funcionamiento. • La empresa que ejecuta el contrato de servicio Integral de Aseo, debe implementar políticas de ahorro para minimizar el			
--	---	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	consumo de energía en su operación diaria.			
3	PROGRAMA DE PAISAJE: Mediante estos programas de paisaje, el ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal, definen las líneas de actuación y los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad paisajística perseguidos, enfocados al mantenimiento del paisaje con enfoque natural (los jardines), estableciendo los compromisos temporales, económicos, financieros y administrativos necesarios para llevarlos a cabo en la Institución. Desarrollando las siguientes actividades:	• Implementar los mecanismos de aireación del césped con el fin de garantizar la correcta absorción de nutrientes en el suelo. • Aumentar la eficiencia de las mangueras que se utilizan para el riego de los jardines con la utilización de la boquilla de chorro de niebla para garantizar el correcto uso del agua. • Incluir las cáscaras de huevo que son un ingrediente	• Índice de consumo de agua mensual. • Índice de consumo de agroquímicos. • Índice de control de insectos. • Paisaje de ambiente natural en la ESE.	• LAURA NATALI GIL

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	• Riego del jardín día por medio cuando hay temporada de sol y en temporada de lluvia cuando sea necesario. • Uso de elementos de protección necesarios por parte del personal encargado del mantenimiento de los jardines. • Las podas son constantes para evitar la proliferación de ineplos y animales perjudiciales para las instalaciones. • Los residuos generados por las podas del jardín son recogidos por la ruta selectiva de material orgánico del servicio de aseo del municipio de Yarumal. • Los agroquímicos usados son de nivel de toxicidad más bajo, clase III levemente peligrosos, que permiten minimizar o impedir el	interesante para nuestro jardín. Tienen un doble beneficio, se pueden utilizar como fertilizante o como repelente, en trozos o triturado. Machacado, rociar el polvo en la base de tus plantas, o en piezas, creando una especie de anillo en la base de la planta: esta barrera puede guardarlas de los caracoles y algunas orugas. • Para lograr conseguir las cascaras de los huevos se dispondrán de los residuos generados en la cocina, separados especialmente para este fin y serán procesados por el jardinero.		
--	---	---	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

	daño que las plagas puedan causar a los cultivos y, por lo tanto, afectar el rendimiento y calidad de la producción y, a su vez, garantizar el menor impacto posible al ambiente y a la contaminación del recurso hídrico. • Los agroquímicos son usados solo con la cantidad recomendada por el fabricante para procurar la eficiencia en el uso y generar el menor impacto ambiental posible. • El envase de los agroquímicos también cuenta con un correcto manejo como los establece guía ambiental para el manejo de envases de plaguicidas.	• El ajo es un potente repelente natural de insectos, capaz de disuadir y ahuyentar a muchos insectos de nuestra huerta. Para preparar nuestro insecticida, tritura en la licuadora una cabeza de ajo con algunos clavos (especia), junto con dos vasos de agua para obtener un compuesto bien homogéneo. Dejar reposar un día para después mezclar en 3 litros de agua. La mezcla obtenida puede ser vaporizada directamente en las hojas de las plantas.		
--	---	--	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

4	PROTOCOLO DE MANEJO DE PLAGAS: Describe las actividades necesarias para desarrollar un adecuado control de plagas y garantizar la eliminación de la población de roedores, e insectos rastreros y voladores, aplicable a la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL y a todos sus centros de salud. Desarrollando las siguientes actividades: • Monitoreo de la presencia de plagas. • Establecimiento de distintos niveles de tratamiento utilizando prácticas no químicas. • Establecimiento de controles mecánicos y físicos.	Control Físico (construcción a prueba de plagas): • Construir la edificación para impedir que las plagas ingresen a la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL mediante la instalación de barreras físicas, como puertas, ventanas y rejas que ajusten. • Todos los orificios por donde pasan las tuberías deben estar sellados. • Tapar grietas y orificios en paredes y techos. • Instalar rejillas fijas en los desagües. Saneamiento del medio: • Limitar la disponibilidad del alimento, agua y cobijo, para impedir la proliferación y expansión de las diferentes plagas. • Control de residuos sólidos generados, empezando por	• Detención de plagas por área. • Indicadores de eficiencia. • Control de dispositivos para roedores.	• LAURA NATALI GIL • CARLOS ANDRÉS MOLINA
---	--	--	---	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

		el adecuado almacenamiento para que las plagas no dispongan de condiciones para su proliferación. • Tratamiento de las aguas residuales, evitando el vertido a los cauces hídricos y la acumulación en áreas donde se puedan encharcar. • Retiro y adecuado almacenamiento de objetos que no se usan. Medidas preventivas: Las medidas preventivas tienden a asegurar las condiciones elementales necesarias para evitar la proliferación o el acceso de las especies nocivas: • Evitar la presencia de grietas en techos y paredes • Evitar las humedades • Almacenar y eliminar correctamente las basuras, tanto al interior de las diferentes áreas de la <i>E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL</i> como a sus alrededores.		
--	--	---	--	--

	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6		
	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL		
	PROCESO		
	GESTION DE AMBIENTE FISICO		
	Código: PR-19-011	Versión: 01	Fecha:01/01/2020

		• Correcto almacenamiento y manipulación de alimentos.		
--	--	--	--	--



E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6


PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

5. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL





E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA: