



ESE
HOSPITAL YARUMAL
SAN JUAN DE DIOS

Yarumal-Antioquia
20 de enero de 2026

Encuesta Ambiental 2026 vigencia 2025

E.S. E Hospital San Juan de Dios de Yarumal


ASUNTO: Constancia de no recibimiento de auditorías externas relacionadas con el PGIRASA

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal, identificado como institución prestadora de servicios de salud de segundo nivel, se permite dejar constancia que, durante el período 2025, no se recibieron auditorías externas relacionadas con el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA).

La presente constancia se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,



Daniel Alcides Vergara Tobón
Gerente

Fecha: 01/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: laboratorio clínico

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		Bolsa sin cambiar
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?	X		
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 01/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Urgencia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?		X	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		El personal desconoce el protocolo
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 01/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Obstetricia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?	-	X	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 02/10/15

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Hospitalización adultos mayores

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?	X		
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?		X	
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 02/2028

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Hsp. de Inspeccion de Residuos

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?	X		
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?		X	
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 02/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Hospitalización adultos Mayores

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?		X	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 03/10/25

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Consulta Externa

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		En caso de tenerlos son enviados a mantenimiento
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?		X	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 03/10/15

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: P y M

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?		X	
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?		X	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		No es conocido por el personal
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 04/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Odontología

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?	X		
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?		X	
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 04/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Urgencia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	X		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	X		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	X		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	X		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	X		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	X		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	X		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	X		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	X		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?		X	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	X		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	X		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	X		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	X		

Fecha: 7/05/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Farmacia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?			
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 7 / 05 / 2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Canquero			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica.
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica.
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 7/05/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Estadística			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 25/06/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Cirugía			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?		✓	superan las 3/4 partes
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 10/06/2005

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Mantenimiento.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			n
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica.
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha:

17/06/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Gestión documental

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica.
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 13/06/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Fagocitación final			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 27/06/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: P Y M			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 30/07/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Sistemas			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica.
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 02/07/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCIÓN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Vacunación

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			No aplica.
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			No aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lavá con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 15/07/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: vacunación			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			No aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			No aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 11/07/2005

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

vacunación

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		No aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			No aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 02/07/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

odontologia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 11 / 07 / 2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

odon tologia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 13/08/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Hospitalización adultos mixtos.			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?		✓	
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?		✓	
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 21/08/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

PYP

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			No aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha:

13/08/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Hospitalización Hombres.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 13/08/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Hospitalización adultos mayores.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 02/09/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: obstetricia.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 19/09/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Fisioterapia

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no, aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 19/09/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Fonoaudiología			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 19/09/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Pediatría			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?		✓	se encuentra una aguja con tapa.
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica.
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Anexo 7

Fecha: 02/09/2025			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: Urgencias			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?		✓	sobre pasan las 3/4 partes
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓		
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Alexandra
calidad

Fecha: 23/10/2024			
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL			
LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS			
SERVICIO: salud pública			
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica.
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?			
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha:

12/10/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Archivo

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?			no aplica
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?			no aplica
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?			no aplica
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

Fecha: 9/10/2005

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO: Consulta externa

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓		
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓		
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓		
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓		
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓		
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓		
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?			no aplica
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓		
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓		
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			no aplica
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓		
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓		
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓		
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓		

14/11/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Pediatría

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓			
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓			
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓			
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓			
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓			
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓			
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?				
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓			
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓			
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?		✓	✓	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓			
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?	✓			
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓			
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓			

19/11/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

Pediatría

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓			
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓			
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓			
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓			
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓			
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓			
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?				
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓			
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓			
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			✓	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?	✓			
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?				
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓			
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓			

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - YARUMAL

LISTA DE CHEQUEO DE INSPECCION MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN LA ATENCION DE SALUD POR SERVICIOS

SERVICIO:

odontologia

04/12/2025

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1. ¿Los desechos sólidos son clasificados en su fuente de generación, según el código de colores?	✓			
2. ¿Existen recipientes reutilizables herméticos, de tamaño adecuado para facilitar su lavado, transporte, manejo y capacidad necesaria para recibir los residuos que se generaran en el área donde se encuentran, impermeables, compatibles con los detergentes y desinfectantes que se utilizan?	✓			
3. ¿Existen recipientes desechables, bolsas plásticas que se doblan hacia fuera, recubriendo los bordes y % de la superficie exterior del recipiente reutilizable, para evitar la contaminación de éste?	✓			
4. ¿Las bolsas se retiran cuando su capacidad se haya llenado las 3/4 partes y se las cierra con tira plástica o de otro material o mediante un nudo para el almacenamiento temporal de los desechos?	✓			
5. ¿Existen contenedores de paredes rígidas para desechar exclusivamente objetos cortopunzantes?	✓			
6. ¿Los contenedores o guardianes están identificados con el símbolo internacional "Peligro: Desechos cortopunzantes"?	✓			
7. Los residuos mercuriales se encapsulan en recipiente exclusivo para ello?	✓			
8. ¿Los recipientes para desechos están ubicados cerca de los sitios de generación, donde se realizan los procedimientos?	✓			
9. ¿Las agujas se desechan sin colocarles la tapa?	✓			
10. ¿En el laboratorio, las muestras de sangre o líquidos orgánicos son inactivados mediante esterilización antes de ser descartados?			✓	
11. ¿En caso de derrames se cubre con toallas de papel, se impregna con hipoclorito durante 30 min., se retira con cartón, se desecha en bolsa plástica, se desinfecta la superficie con hipoclorito durante 5 min. y luego se lava con sin jabonosa?				
12. ¿Se cuenta con un protocolo de atención para las exposiciones accidentales a riesgo biológico?				
13. ¿El trabajador ha recibido capacitación sobre las medidas de Bioseguridad?	✓			
14. ¿El trabajador conoce las normas sobre el manejo de los desechos biológicos hospitalarios?	✓			